

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://satec.nt-rt.ru> || scu@nt-rt.ru

Satec BFM-II многоканальный счётчик и контроллер



Satec BFM-II многоканальный счётчик и контроллер

Опросный лист можно скачать во вкладке Документы

Многоканальный счетчик электроэнергии BFM II является компактным решением для учета потребления электроэнергии на объектах с большой концентрацией потребителей: в жилом секторе, офисных зданиях, торговых центрах, ЦОД, распределительных подстанциях 6/10/35 кВ, а также на промышленных объектах.

Преимущества Satec BFM-II:

- Удобная модульная конструкция
- Измерения по нескольким присоединениям одновременно
- Учёт, диспетчеризация и анализ качества электроэнергии
- Подключение прибора без разрывов токовых цепей

Характеристики Satec BFM-II:

- Учёт активной и реактивной энергии. Класс точности 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012
- Возможность подключения к прибору до 72 импульсных счётчиков (газ, вода, электроэнергия) для сбора, передачи и хранения данных
- Трёхфазное / Двухфазное / Однофазное подключение: звезда или треугольник (ток, напряжение, cosφ, частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность и др.)
- Измерение интегральных значений токов и напряжений
- Многотарифный учёт электроэнергии (TOU), встроенные часы, календарь на 40 лет. 4 регистра энергии x 4 тарифа, 4 сезона x 4 типа дня, 8 смен тарифа в течение дня
- Программируемое тарифное меню для каждого канала измерения
- Журнал событий для регистрации событий внутренней диагностики, срабатывания триггеров и состояния дискретных входов/релейных выходов
- Журналы для записи данных, программирование записи в разделы данных на периодической основе или по внутреннему или внешнему триггеру
- Возможности ПЛК (4 программируемых уставки, логика) для каждого отдельного суб-прибора

- Опциональный 4-х дюймовый, цветной TFT графический LCD-дисплей с LED-подсветкой и тач-панелью
- Встроенные часы с независимым источником питания
- Порты связи: RS-485, USB, Ethernet, 3G Modem
- Протоколы связи: Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0, МЭК60870-5-101/104
- Питание счетчика, как от измеряемых цепей, так и от резервного источника питания

Код товара:	BFM-2
Производитель	Satec
Серия	Satec
Тип прибора	цифровой
Поддержка АСКУЭ/АСТУЭ	Да
Количество фаз	3
Количество тарифов	8
Номинальный ток в цепях измерения	1А, 5А
Номинальное линейное напряжение в цепях измерения	100В, 380В
Напряжение электропитания	220В AC, 48В DC, 110В DC, 220В DC
Класс точности	0,5
Аналоговые входы	Да, Нет
Дискретные входы	Да, Нет
Дискретные/релейные выходы	Да, Нет
Аналоговые выходы	Нет
Интерфейс RS-485	Да
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейс RS-232	Да
Интерфейс SMA	Нет
Порт USB	Да
Интерфейс CAN	Нет
Оптопорт	Нет

ИК-порт	Нет
Wi-Fi	Нет
Осциллографирование	Нет
Частота	50 Гц
Тип индикатора	LCD-дисплей
Межповерочный интервал	14 лет
Диапазон рабочих температур, °C	от -25°C до +60°C
Способ крепления	на DIN-рейку
Наличие экрана	Нет
Гарантия	4 года

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://satec.nt-rt.ru> || scu@nt-rt.ru