

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://satec.nt-rt.ru> || scu@nt-rt.ru

DIOS модуль 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 Твердотельных реле 250В/0,1А переменного тока (для приборов Satec PM130, PM135, EM132, EM133)



Подходит для приборов Satec EM132, EM133, PM130, PM135. На один прибор устанавливается только один дополнительный модуль.

Код товара:	DIOS
Производитель	Satec
Серия	Satec
Интерфейс RS-485	Нет
Интерфейс Ethernet	Нет
Дискретные входы	Да
Дискретные выходы	Да
Релейные выходы	Да
Аналоговые выходы	Нет
Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм	100x100x100
Вес груза, место 1, кг	0,3

DIOR модуль 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250В/5А переменного тока (для приборов Satec PM130, PM135, EM132, EM133)



Подходит для приборов Satec EM132, EM133, PM130, PM135. На один прибор устанавливается только один дополнительный модуль.

Код товара:	DIOR
Производитель	Satec
Серия	Satec
Интерфейс RS-485	Нет
Интерфейс Ethernet	Нет
Дискретные входы	Да
Дискретные выходы	Да
Релейные выходы	Да
Аналоговые выходы	Нет

Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм	100x100x100
Вес груза, место 1, кг	0,3

TOU+4DI модуль 4 Дискретных входа (сухой контакт) / Часы реального времени с батареей (для приборов Satec PM130, PM135, EM132, EM133)



Подходит для приборов Satec EM132, EM133, PM130, PM135. На один прибор устанавливается только один дополнительный модуль.

Код товара:	TOU+4DI
Производитель	Satec
Серия	Satec
Интерфейс RS-485	Нет
Интерфейс Ethernet	Нет
Дискретные входы	Да
Дискретные выходы	Нет
Релейные выходы	Нет

Аналоговые выходы	Нет
Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм	100x100x100
Вес груза, место 1, кг	0,3

DIO модуль 4 Дискретных входа (DI) и 4 дискретных выхода (DO) (4DI/4DO) (для приборов Satec PM172, PM175)



Подходит для приборов Satec PM172, PM175.

По умолчанию на прибор устанавливается модуль с двумя дискретными входами и двумя дискретными выходами. Дополнительно возможно установить ещё один модуль.

Код товара:	DIO
Производитель	Satec
Серия	Satec
Интерфейс RS-485	Нет
Интерфейс Ethernet	Нет
Дискретные входы	Нет
Дискретные выходы	Да
Релейные выходы	Нет

Аналоговые выходы	Да
Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм	100x100x100
Вес груза, место 1, кг	0,3

DIO модуль 4 Дискретных входа (DI) и 4 дискретных выхода (DO) (4DI/4DO) (для приборов Satec PM172, PM175)



Подходит для приборов Satec PM172, PM175.

По умолчанию на прибор устанавливается модуль с двумя дискретными входами и двумя дискретными выходами. Дополнительно возможно установить ещё один модуль.

Код товара:	DIO
Производитель	Satec - ПЛЦ AC
Серия	Satec
Интерфейс RS-485	Нет
Интерфейс Ethernet	Нет
Дискретные входы	Нет
Дискретные выходы	Да
Релейные выходы	Нет

Аналоговые выходы	Да
Размер груза, место 1, ШхВхГ, мм	100x100x100
Вес груза, место 1, кг	0,3

DIOS модуль 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 Твердотельных реле 250В/0,1А переменного тока (для приборов Satec PM130, PM135, EM132, EM133)



Подходит для приборов Satec EM132, EM133, PM130, PM135. На один прибор устанавливается только один дополнительный модуль.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93